



## 24 Port Fast Ethernet Web Management Switch

### ST3224

#### Eigenschaften

- 24x 10/100Mbps Ethernet Ports
- 4.8 Gbps Switch Bandbreite
- IEEE 802.1Q VLAN
- 4K MAC Adressen Tabelle
- Webbasiertes Management
- Port Mirroring
- Portkonfiguration Geschwindigkeit, Duplex...
- Port Monitor
- IGMP Snooping
- Unterstützt QoS
- Integriertes Netzteil



## Beschreibung

Der Netis ST3224 24Port FAST Ethernet Switch ist designed für Business und Home Netzwerke mittlerer Größe. Er unterstützt IEEE802.3/802.3u Ethernet Standards. Er bietet über sein Webbasiertes Management Einstellmöglichkeiten für Spanning Tree, IGMP Snooping, Portgeschwindigkeit, VLAN QoS und mehr.

## Spezifikation


Hardware	
<b>Anschlüsse</b>	24* 10/100Mbps RJ45 Port, Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX 1 * RS232 Console Port
<b>LED</b>	PWR, CPU, 1-24 10/100M, 1-24 LNK/ACT
<b>Netzanschluss</b>	100-240 V AC/50-60Hz
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	280 x 173 x 44 mm

Switch-Eigenschaften	
<b>Standard</b>	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
<b>Switch Durchsatz</b>	4.8 Gbps
<b>MAC Adressentabelle</b>	4K, auto-learning & auto-aging
<b>Übertragungsmodus</b>	Store and Forward
<b>Layer 2 Funktionen</b>	Port Konfiguration(Speed, Duplex, Flow Control) Port Statistik (Receive/Send pkts, Receive Error pkts) Port Analyse 802.1D Spanning Tree IGMP Snooping Link Aggregation Port Mirroring (One to One, Many to One)
<b>VLAN</b>	IEEE 802.1Q Bis zu 4000 VLAN Gruppen
<b>Flusskontrolle</b>	Egress and Ingress Bandbreitenkontrolle
<b>Quality of Service (QoS)</b>	4 Prioritätswarteschlangen Switch Port Based QoS IP DSCP Priority Based QoS WRR/ Strict Mode Unterstützt
<b>Sicherheit</b>	MAC- Bindung Broadcast Storm Control
<b>Management</b>	Web

## Sonstiges

<b>Zertifikate</b>	FCC, CE
<b>Umgebungsbereich</b>	Arbeitstemperatur: 0°C~40°C Lagertemperatur: -20°C~70°C Arbeitsluftfeuchtigkeit: 10%~90% nicht kondensierend Lagerluftfeuchtigkeit: 5%~90% nicht kondensierend
<b>Packung</b>	1 * ST3224 2 * Befestigungswinkel 1 * RS232 Kabel 1 * Strom Kabel

## Diagramm



Änderungen vorbehalten. Netis ist ein Registered Trademark von Netis Systems Co., Ltd. Andere Marken- oder Produktnamen sind Trademarks oder Registered Trademarks der entsprechenden Inhaber. Vervielfältigung, Veränderung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Zustimmung von Inter-Tech Elektronik Handels GmbH.