on the state of th



SNT-2131SS



_			
Spez	iitika	tior	าen

Benötigter Platz	2x 5.25"-Schäch	
Festplattenanschlüsse	3x S-ATA oder SA	
Festplattenhöhe	3.5" Standardhö 2.5" bis zu 12.7m	
Schnittstelle Protokoll	S-ATA oder SA	
Controller Anschlüsse	3x S-A	
Max. Datentransferrate	GGbit/	
HotSwap	Odbit	
Plug&Play		
Lüfter	1x 80m	
LED	Power/Err	
	3x HDD-Zugr	
	Error-Lüfterfehl	
Alarm	Überhitzu	
	(akustise	
Bedienelemente	Temperatur-Alarm-Jump	
	3x HDD-Power-Tast	
	Reset-Tast	
	Lüftersteueru	
Stromanschlüsse	2x S-ATA od. 4Pin Molexsteck	
Material	Aluminiu	
Netto-Abmessungen (H/B/T)	86/146/202mr	
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	175/255/120mr	
Nettogewicht	1.20Kg	
Bruttogewicht	1.40Kg	
Verpackungseinheit (VE/VPE)	ſ	
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Gewährleistu	
Artikelnummer	888870	
EAN-Code	471120084503	
Lieferumfang	Schraubens	
	3x S-ATA-Verlängerungskab	
	Bedienungsanleitu	
	(englise	
Merkmale	Zwei Lüftergeschwindigkeiten wählb	
	Temperaturalarm individuell einstellb	
	Verriegelbare Schublade	
	Lüftersens	