

SY-117 Midi 500W



Sie suchen ein elegantes Gehäuse, das sich wohltuend von der Masse abhebt? Dann liegen Sie beim **SY-117** genau richtig, denn seine Frontmaske wurde einer natürlichen Holzmaserung nachempfunden und hebt sich dadurch wohltuend von der Masse ab.

Die Reduzierung auf nur zwei externe Laufwerksschächte, von denen für einen ein Adapterahmen auf 3.5" dem Gehäuse beiliegt, genügt für die meisten Zwecke vollauf. Lüftungsschlitze in der Seite der Frontblende sorgen für einen guten Luftaustausch im Gehäuse welcher sich durch den Einbau einer oder mehrerer Lüfter noch steigern lässt. Hierfür bieten sich gleich mehrere Plätze an.

Ein laufruhiges SL-500 Watt Netzteil mit 12cm Lüfter ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, das alles zu einem attraktiven Preis.



SY-117 Midi 500W

Spezifikationen

Motherboard ATX, µATX Laufwerkseinschübe 5.25" extern: 2/1* 3.5" extern: 0/1* 3.5" intern: 6

Anschlüsse Front USB 2.0: 2 Mikrofon: 1 Kopfhörer:

Front: 1x 80, 90 od. 120mm Lüftervorbereitungen

Rückseite: 1x 80mm Seitenteil: 2x 120mm

Versandeinheit: 1 Stück Verpackungseinheit Paletteneinheit: 28 Stück

Garantie und Gewährleistung 24 Monate Artikelnummer 88881136 EAN-Code 4260133124356

Lieferumfang Netzkabel

Schraubensortiment

Speaker

Adapterblende von 5.25" auf ext. 3.5"

Optionale Slotblende

Merkmale 500W-Netzeil Reset-Taster

Power-Taster Verschlussöse

Seitenteil mit Rändelschrauben gesichert

USB 2.0 und Audiostecker intern als genormte Blockstecker

HD Audio/ AC-97 kompatibel 1x Slotblende geschraubt Lüftungsschlitze im Boden

Gummifüße

* Bei Verwendung eines ext. 3,5" Schachtes, entfällt ein 5,25" Schacht Einbauschienen 5.25" auf 3.5" optional erhältlich (Art-Nr.: 88887039)

Maße und Gewichte

| | Käfig | Gehäuse | Verpackung |
|--------|----------------------------|---------|------------|
| Höhe | 410mm | 410mm | 480mm |
| Breite | 175mm | 175mm | 215mm |
| Tiefe | 390mm | 425mm | 450mm |
| | etto): 5,44 rutto): 4,7 | | |

| Tiefe | 390mm | 425mm | 450mm | |
|-------|-----------------------------|-------|-------|--|
| | etto): 5,44 rutto): 4,72 | | | |

Netzteil

| Anschluss | Anzahl | Max. Länge |
|--------------------|--------|------------|
| Mainboard 20+4Pin | 1x | 40cm |
| P4 12V 4Pin | 1x | 40cm |
| P4/EPS 4+4Pin | - | - |
| P8 12V 8Pin | - | - |
| PCI-Express 6+2Pin | - | - |
| PCI-Express 6Pin | - | - |
| IDE 4Pin | 2x | 50cm |
| S-ATA | 3x | 70cm |
| Floppy | 1x | 60cm |
| Tachosignal Lüfter | - | - |
| Fan Control | - | - |
| Lüftergröße: 120mm | 1x | - |
| | | |

Geprüfte Qualität: ROHS C €

